

VASILIS VASILAS

Tel: +30 26610 35810

Fax: +30 26610 41123

Mob: +30 698 1445876 & +30 69443 18431

E-mail: info@woodset.gr

www.woodset.gr

WOODSET®

1^{ος} 2021

ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην μπορούν να αποδώσουν πιστά τη χρωματική απεικόνιση των προϊόντων.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | PRICES ARE ONLY VIA INTERNET AND NOT OF THE CUSTOMER

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η

WOODSET®

ΓΙΑ ΤΟ **2021**

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 18%

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ



PYRAMIS


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΙΜΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΑ. | ALL PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

Η WOODSET ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. | WOODSET SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY POSSIBLE ERRORS.

Θερμοσίφωνα - Boilers

Τα θερμοσίφωνα και τα ηλεκτροboiler PYRAMIS, κατασκευάζονται στην Ελλάδα με τις πιο σύγχρονες παραγωγικές μεθόδους και τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας, παρέχοντας τη μέγιστη απόδοση λειτουργίας και μακροβιότητας. Η λύση για ζεστό νερό στην κουζίνα και το μπάνιο είναι απόλυτα οικονομική και έχει την σφραγίδα της ποιότητας PYRAMIS, με 5ετή εγγύηση και πιστοποίηση σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 60035-1 και 60035-2.



**ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΧΩΡΙΣΤΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ**

 **Labor s.a.** 

1 Εξωτερικό Περίβλημα από λαμαρίνα DCP πάχους 0,5mm ηλεκτροστατικά βαμμένο στους 180° C που παρέχει απόλυτη προστασία ενάντια στη διάβρωση που προκαλείται από τους υδρατμούς και την υγρασία. Για τις συσκευές των 10 lt είναι πλαστικό.

2 Δεξαμενή Νερού από λαμαρίνα DCP 04 πάχους 1,8mm με μία ραφή έναντι των συνθησμένων τριών, της οποίας η αντοχή δοκιμάζεται σε πίεση 10 ατμοσφαιρών εξασφαλίζοντας:

- Μεγάλη αντίσταση στη διάβρωση
- Ισχυρή μηχανική αντοχή
- Απεριόριστη διάρκεια ζωής
- Λιγότερες ενώσεις - κολλήσεις, κατά συνέπεια καλύτερη εφαρμογή υάλωσης.
- Απουσία εμφάνισης μικροοργανισμών και βακτηρίων

3 Ισχυρή Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης πυκνότητας **25 kg/m³** και πάχους **20mm**, ώστε να διατηρεί το νερό ζεστό για πολλές ώρες και να μην υπάρχουν θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον, εξοικονομώντας ενέργεια.

4 Ηλεκτρική Αντίσταση 3500W με θερμοστάτη ασφαλείας και εύκολη αντικατάσταση (**1500W** για το θερμοσίφωνα των 10 λίτρων και **2500W** των 25 λίτρων).

5 Ράβδος Μαγνησίου για απόλυτη προστασία του λέβητα από τις ηλεκτρολύσεις.

6 Θερμόμετρο

7 Διπλή Υάλωση Εσωτερική προστασία του λέβητα με διπλή επισμάλτωση 150-600 micro που προσδίδει επιπλέον μόνωση ώστε να μην διαχέεται η θερμότητα και το νερό να διατηρείται ζεστό. Η επισμαλτωμένη επιφάνεια, προκύπτει από την εφαρμογή του σμάλτου (γυαλί) επάνω σε μέταλλο. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος σε θερμοκρασία **830°C** δημιουργείται μια συνδετική στρώση, η οποία αποτελείται από σμάλτο και μέταλλο. Έτσι η συμπαγής δομή και η ελαστικότητα του μετάλλου, ενώνονται με την σκληρότητα και τις χημικές αντοχές του γυαλιού. Ο λέβητας μετά την διπλή υάλωση προστατεύεται 100% από τη σκουριά, διότι το νερό δεν έχει επαφή με τα τοιχώματά του, εξασφαλίζοντάς σας για πάντα καθαρό νερό. Ταυτόχρονα διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας **9bar** που προστατεύει τον λέβητα σε περίπτωση αυξημένης πίεσης.

8 Θερμοσίφωνα Διπλής Ενέργειας - Boiler (εκτός 10 λίτρων)
Τα θερμοσίφωνα διπλής ενέργειας - Boiler συνδέονται με το καλοριφέρ (κεντρική θέρμανση) και παρέχουν ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι εκμεταλλευόμενοι και το ζεστό νερό του καλοριφέρ. Λειτουργούν με σερπαντίνα (σπιδάλ) 2,90m, πάχους 2,7mm, γεγονός που εξασφαλίζει ταχύτερη μετάδοση της θερμοκρασίας και μεγάλη προστασία από τη διάβρωση.

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΡΟ Φ.Π.Α.	ΜΕ Φ.Π.Α.	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ. (ΜΕ Φ.Π.Α.)
10 ΛΙΤΡΑ					
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 10L ΚΑΘΕΤΟ	027031601	26,5 x 39 x 23,5cm	81,00€	100,44€	0,85€
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 10L ΔΑΠΕΔΟΥ	027031701	26,5 x 39 x 23,5cm	81,00€	100,44€	0,85€
25 ΛΙΤΡΑ					
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 25L ΚΑΘΕΤΟ	027031801	Ø40cm / 43cm	109,00€	135,16€	2,46€
40 ΛΙΤΡΑ					
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 40L ΚΑΘΕΤΟ	027031901	Ø40cm / 53cm	122,00€	151,28€	2,46€
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 40L ΔΑΠΕΔΟΥ	027032001	Ø40cm / 53cm	122,00€	151,28€	2,46€
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 40L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΕΞΙ*	027032101	Ø40cm / 53cm	122,00€	151,28€	2,46€
60 ΛΙΤΡΑ					
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 60L ΚΑΘΕΤΟ	027032201	Ø45cm / 62cm	133,00€	164,92€	2,46€
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 60L ΔΑΠΕΔΟΥ	027032301	Ø45cm / 62cm	133,00€	164,92€	2,46€
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 60L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΕΞΙ*	027032401	Ø45cm / 62cm	133,00€	164,92€	2,46€
80 ΛΙΤΡΑ					
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 80L ΚΑΘΕΤΟ	027032501	Ø45cm / 77cm	140,00€	173,60€	3,84€
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 80L ΔΑΠΕΔΟΥ	027032601	Ø45cm / 77cm	140,00€	173,60€	3,84€
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 80L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΕΞΙ*	027032701	Ø45cm / 77cm	140,00€	173,60€	3,84€
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - BOILERS					
60 ΛΙΤΡΑ					
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 60L ΚΑΘΕΤΟ ΔΕΞΙ**	028058101	Ø45cm / 62cm	169,00€	209,56€	-
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 60L ΚΑΘΕΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ**	028058201	Ø45cm / 62cm	169,00€	209,56€	-
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 60L ΔΑΠΕΔΟΥ	028058301	Ø45cm / 62cm	169,00€	209,56€	-
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 60L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΕΞΙ***	028058401	Ø45cm / 62cm	169,00€	209,56€	-
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 60L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ***	028058501	Ø45cm / 62cm	169,00€	209,56€	-
80 ΛΙΤΡΑ					
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 80L ΚΑΘΕΤΟ ΔΕΞΙ**	028058601	Ø45cm / 77cm	175,00€	217,00€	-
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 80L ΚΑΘΕΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ**	028058701	Ø45cm / 77cm	175,00€	217,00€	-
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 80L ΔΑΠΕΔΟΥ	028058801	Ø45cm / 77cm	175,00€	217,00€	-
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 80L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΕΞΙ***	028058901	Ø45cm / 77cm	175,00€	217,00€	-
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ - BOILER 80L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ***	028059001	Ø45cm / 77cm	175,00€	217,00€	-

* Θερμοσίφωνο οριζόντιο δεξι-αριστερό: τοποθέτηση ανάλογα με την παροχή ρεύματος

** Θερμοσίφωνο-boiler κάθετο δεξι-αριστερό: τοποθέτηση ανάλογα με την παροχή καυστήρα

*** Θερμοσίφωνο-boiler οριζόντιο δεξι-αριστερό: τοποθέτηση ανάλογα με την παροχή ρεύματος και καυστήρα μαζί



**ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑ www.woodset.gr
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

**ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:30 - 14:00
ΚΑΙ 17:00 - 20:30 (ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ,
ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26610 35810
FAX: 26610 41123
E-mail: info@woodset.gr**

**ΣΤΟ E-mail ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ, ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ.**

**ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ,
ΑΛΛΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ: WORD, EXCEL, PDF ή ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ E-MAIL.**

**CONTACT US DAILY FROM 08:30 - 14:00
AND 17:00 - 20:30 (TUESDAY - THURSDAY - FRIDAY) THE AFTERNOON HOURS,
THE FOLLOWING PHONES: +30 26610 35810
FAX: +30 26610 41123
E-mail: info@woodset.gr**

Τονίζουμε πως πιθανά έξοδα τραπεζών, επιβαρύνουν τον εντολέα.