

VASSILIS VASSILAS

Tel: +30 26610 35810

Fax: +30 26610 41123

Mob: +30 69443 18431

E-mail: woodset@otenet.gr

www.woodset.gr

WOODSET®

10^{ος} 2012


SM'art

Η SM'art διακοσμητική είναι μια νέα και δυναμική εταιρεία που θέτει στη διάθεσή σας την εμπειρία και την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία της. Παράγει και διανέμει στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, διακοσμητικά πάνελ που με την βοήθεια των Αρχιτεκτόνων και των Διακοσμητών, εφαρμόζουν καινοτόμες και επαναστατικές λύσεις για πολλές εφαρμογές.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ.



Freeze



Matrix



Kuik Fabric



Homapal Metal



Kuik Woody



BiOnda

SM'art

SM'art is a young and dynamic company, putting at your service the experience and the competence of highly qualified people. SM'art develops and distributes in Europe decorative panels for the furniture, interior decoration and building industry.

ASK US TO INFORM YOU ABOUT THE PRICE AND THE DIMENSION OF THE CODE YOU INTERESTED.

VASSILIS VASSILAS

Tel: +30 26610 35810

Fax: +30 26610 41123

Mob: +30 69443 18431

E-mail: woodset@otenet.gr

www.woodset.gr

WOODSET®





10^{ος} 2012

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:30 - 14:00 (ΣΑΒΒΑΤΟ 08:30 - 13:00)
ΚΑΙ 17:30 - 20:30 (ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ,
ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26610 35810 & 26610 26722 ΦΑΞ: 26610 41123

CONTACT US DAILY FROM 08:30 - 14:00 (SATURDAY 08:30 - 13:00)
AND 17:30 - 20:30 (TUESDAY - THURSDAY - FRIDAY) THE AFTERNOON HOURS,
THE FOLLOWING PHONES: +30 26610 35810 & 26610 26722 FAX: +30 26610 41123

SM 'art

Surface Materials



SM 'art

Surface Materials

Prodotti	<i>Products</i>	2
Nobilitati	<i>Surfaced panels</i>	4
Kuik Metal	<i>Kuik Metal</i>	6
Metal HPL	<i>Metal HPL</i>	8
Kuik Veneer	<i>Kuik Veneer</i>	10
Kuik Woody	<i>Kuik Woody</i>	12
Kuik Acrylic	<i>Kuik Acrylic</i>	14
Bordi	<i>Edges</i>	16
Kuik Fabric	<i>Kuik Fabric</i>	18
Imagine	<i>Imagine</i>	20
Onda HDF	<i>Onda HDF</i>	21
Kuik Leather	<i>Kuik Leather</i>	22
Freeze	<i>Freeze</i>	24
Matrix	<i>Matrix</i>	26
Galaxy HPL	<i>Galaxy HPL</i>	28
Spark HPL	<i>Spark HPL</i>	30
Frost HPL	<i>Frost HPL</i>	32
Mica HPL	<i>Mica HPL</i>	34
Krystal HPL	<i>Krystal HPL</i>	36
Luserna HPL	<i>Luserna HPL</i>	38
Pennystone HPL	<i>Pennystone HPL</i>	40
Unicolors HPL	<i>Unicolors HPL</i>	42
Indice	<i>Index</i>	44

PRODOTTI

MATRIX

MATRIX è una gamma di pannelli con cuore di metacrilato rivestiti con KUIK o HPL.

Il pannello rivestito viene poi fresato ottenendo così trasparenze e effetti grafici.

NOBILITATI

Tutti i rivestimenti KUIK e HPL possono essere applicati su una vasta gamma di supporti interponendo film impregnati con resine termoindurenti e sottoponendoli a cicli di pressione e calore che polimerizzano le resine e agganciano in maniera permanente il rivestimento al supporto. La superficie di alcuni rivestimenti può anche essere protetta con un overlay melaminico. La vasta gamma di supporti soddisfa le diverse esigenze in termini di resistenze meccaniche e fisiche e permette le più fantasiose declinazioni di elementi per un arredamento coordinato.

KUIK

KUIK è una gamma di prodotti di rivestimento di diversa natura in grado di soddisfare anche le richieste più ardite.

Comprende foglie di metallo, impiallacciatore da verniciare o con superficie melaminica, impiallacciatore sovrapposte e forate, fogli extralucidi di ABS acrilico, tessuti, ecopelli e stampa digitale.

KUIK SOLUTIONS

KUIK SOLUTIONS permette di accoppiare un articolo KUIK forato ad uno qualsiasi dei KUIK e HPL, dando vita a un'infinità di combinazioni per creare il più esclusivo dei decorativi.

HPL

Una vastissima gamma di carte decorative trasformate in HPL da partner qualificati, stoccate e distribuite in Europa e fuori.

Tutte le gamme presentate da SM'art hanno una forte connotazione materica, e includono nella superficie materiali vari, con effetti ottici e tattili unici.

La SM'art è anche rappresentante e distributore in Italia di marchi di grande prestigio quali FORMICA, GENTAS, HOMAPAL.

BORDI

La SM'art propone anche una gamma di bordi dedicata a molti dei suoi rivestimenti, in particolare quelli per cui sarebbe difficile trovare il bordo coordinato. Sono quindi disponibili bordi abbinati ai Kuik Metal, ai Kuik Veneer, ai Kuik Acrylic, e ai laminati Formica AR+.

PRODUCTS

MATRIX

MATRIX is a range of panels with a methacrylate core, surfaced with KUIK or HPL.

The surfaced panel is then milled to obtain transparencies and graphic effects.

SURFACED PANELS

All KUIK and HPL surfacings can be applied to a vast range of supports, inserting films impregnated with thermohardening resins and subjecting them to cycles of pressure and heat which polymerise the resins and permanently attach the surface to the support.

Certain surfaces can also be protected with a melamine overlay.

The vast range of supports satisfies various needs in terms of mechanical and physical resistance and allows the most imaginative use of elements for coordinated furnishings.

KUIK

KUIK is a range of different surfacing materials capable of satisfying even the most pressing demands.

It comprises metal sheets, veneers to be painted or with melamine surfaces, overlaid and punched veneers, high-gloss sheets of acrylic ABS, fabrics, faux leather and digital prints.

KUIK SOLUTIONS

KUIK SOLUTIONS makes it possible to couple a punched KUIK item to any other KUIK or HPL item, creating an infinity of combinations to create the most exclusive decorative elements.

HPL

A very broad range of decorative papers transformed into HPL by qualified partners, stocked and distributed in and outside Europe.

All the ranges presented by SM'art have a strong textural connotation and include a variety of materials in the surface, with optical effects and unique textures.

SM'art is the Italian representative and distributor of prestigious brands such as FORMICA, GENTAS and HOMAPAL.

EDGES

SM'art also proposes a range of edges dedicated to many of its surfacings, particularly those for which it would otherwise be difficult to find a matching edge.

Edges are available for Kuik Metal, Kuik Veneer, Kuik Acrylic and Formica AR+ laminates.



NOBILITATI

La SM'art è dotata di una pressa monovano da nobilitato in formato massimo 3050x1300 mm con cui produce pannelli nobilitati utilizzando film impregnati di resine termoindurenti.

Con un ciclo termico controllato e una pressione di 30 kg/cm², le resine polimerizzano e creano un legame indissolubile tra pannello e rivestimento, molto superiore a un incollaggio.

La completa assenza di colla e di acqua ha il vantaggio di garantire una perfetta omogeneità della superficie, importante soprattutto con rivestimenti ultralucidi o specchianti.

La mancanza di trasudamento di colla è anche un grande vantaggio con le impiallaccature.


Alcune famiglie di prodotti possono anche essere protette in superficie con un film overlay melaminico trasparente che dà alla superficie le stesse resistenze al graffio, all'abrasione, ai prodotti chimici, all'acqua e alle sigarette tipiche dei laminati.

La SM'art stocca una gamma di pannelli di supporto che possono soddisfare le diverse esigenze in termini di prestazioni meccaniche e fisiche e che permettono di coordinare i diversi elementi di un mobile o di un arredamento.




Truciolare

Truciolare ignifugo




MDF

MDF ignifugo



Compact HPL



Nido d'ape di alluminio incombustibile

I rivestimenti di superficie possono essere scelti nelle gamme di KUIK e HPL usufruendo del bordo coordinato.

SURFACED PANELS

SM'art has a short cycle single daylight press for melamine faced panels with a maximum size of 3050x1300 mm employed to produce surface panels using films impregnated with thermosetting resins.

With a controlled heat cycle and a pressure of 30 kg/cm², the resins polymerise and create an indissoluble link between panel and surface, much stronger than gluing.

The complete absence of glue and water guarantees a perfectly smooth surface, which is especially important with high-gloss or mirror-finish surfaces.

The absence of glue penetration is also highly beneficial with veneers.

Certain product families can also be protected on the surface with a transparent melamine overlay film which makes the surface resistance to scratches, scuffs, chemicals, water and cigarette burns.

SM'art stocks a range of core panels to satisfy a variety of needs in terms of mechanical and physical performance, which allow the coordination of the different elements in the furniture or fitting project.




Chipboard

Flame retardant chipboard




MDF

Flame retardant MDF



Compact HPL



Non-combustible aluminium honeycomb

The surface coatings can be chosen from the KUIK and HPL ranges using the matching edge.

KUIK METAL

KUIK Metal è una gamma di rivestimenti di metallo, alluminio e acciaio.

Le lastre di metallo sono molto sottili, solo 0,1 o 0,4 mm, in modo da renderle lavorabili con normali macchine da legno.

Gli allumini da 0,4 mm sono protetti tramite anodizzazione (articoli A000, A007, A008, A009) mentre quelli da 0,1 mm tramite uno strato di lacca epossidica (articoli 2001, 7135, 7777).

I decorativi sono consigliati per un utilizzo esclusivamente verticale, affinché non siano soggetti a graffi e abrasioni da prodotti chimici.

L'aspetto di KUIK Metal cambia ruotandolo di 90 o 180°.

Lo si può pulire con un panno soffice e con acqua e sapone, evitando i solventi che potrebbero danneggiare la superficie.

KUIK Metal può essere utilizzato per nobilitare molti supporti su uno o entrambi i lati.

I pannelli in MDF rivestiti con KUIK Metal possono anche essere forniti con finiture molto profonde, come Dune e Line, che esaltano la luminosità dei metalli.

La tecnologia di nobilitazione del pannello con film impregnati, quindi senza colla né acqua, garantisce una superficie perfettamente planare ed esente da buccia d'arancia, oltre che un aggrappaggio uniforme e permanente.

KUIK Metal in spessore 0,4 mm può essere utilizzato come rivestimenti dei metacrilati della gamma MATRIX e fornito anche come semplice foglio, con o senza biadesivo acrilico sul retro per un incolaggio rapido e sicuro.

KUIK Metal si può fornire anche forato abbinandolo a molti decorativi di fondo, come spiegato nel capitolo KUIK Solutions.

Sul sito www.s-m-art.it tutte le combinazioni possibili.

Sono disponibili il laminato HPL (vedi Metal HPL) e con il bordo ABS coordinati (vedi Bordi).

KUIK METAL

KUIK Metal is a range of metal, aluminium and steel surfacing materials. The metal sheets are very thin, just 0.1 or 0.4 mm, so that they can be processed using standard woodworking machinery.

Aluminium sheets measuring 0.4 mm are protected via anodisation (items A000, A007, A008, A009) while those measuring 0.1 mm are coated with a layer of epoxy lacquer (items 2001, 7135, 7777). The decorations are recommended for vertical use only, so that they are not subject to scratches and scuffs.

The appearance of KUIK Metal changes when it is rotated by 90 or 180°. It can be cleaned with a soft cloth and with soap and water, avoiding the use of solvents which could damage the surface.

KUIK Metal can be used to surface various types of support on one or both sides. MDF panels surfaced with KUIK Metal can also be supplied with very deep finishes, like Dune and Line, which enhance the brightness of the metals.


The technology used to surface the panel with impregnated films, with neither glue nor water, guarantees a perfectly flat surface with no orange peel effect, as well as an even and permanent grip.

KUIK Metal in the thickness of 0.4 mm can be used to surface the methacrylates of the MATRIX range. It is also available as a simple sheet, with or without acrylic double-sided adhesive backing for quick and secure application.

KUIK Metal can also be supplied in a punched version, matching it to numerous base decorations, as explained in the KUIK Solutions chapter.

At www.s-m-art.it you will find all the possible combinations.

Matching HPL laminate (see Metal HPL) and ABS Edges (see Edges) are available.



A002 Acciaio inox satinato



A005 Acciaio inox spire



A000 Alluminio specchio



A008 Titanio specchio



A009 Ottone specchio



A007 Rame satinato




7135 Acciaio satinato



2001 Alluminio perla



7777 Alluminio satinato



Finitura Dune

METAL HPL

Metal HPL è una gamma di laminati con in superficie una vera lamina di alluminio.

Le lastre di metallo sono molto sottili, solo 0,1 o 0,4 mm, in modo da renderle lavorabili con normali macchine da legno.

L'alluminio è protetto o dall'anodizzazione (articoli 7007, 7131, 7134, 7138) o da uno strato di lacca epossidica (articoli 2001, 7135, 7777).

Tutti questi decorativi sono adatti ad un utilizzo esclusivamente verticale, a causa della loro scarsa resistenza a graffio, abrasione e prodotti chimici.

L'alluminio è molto delicato e oggetti caldi o nastri adesivi potrebbero rovinare la superficie. L'aspetto di Metal HPL cambia quando ruotato di 90 o 180°.

Metal HPL può essere pulito con un panno soffice e pulito e con acqua e sapone, mentre i solventi sono da evitare in quanto potrebbero danneggiare la superficie.

Metal HPL può essere coordinato con pannelli di diversa natura già rivestiti (vedi KUIK Metal) ed anche con il bordo in ABS (vedi Bordi).

Metal HPL può essere fornito in Classe 1 dallo spessore 0,7 allo spessore 1,0 mm per applicazioni civili oppure con certificato MED per applicazioni navali nello spessore 0,9 mm.

Metal HPL può essere utilizzato come rivestimento dei metacrilati della gamma MATRIX.

Metal HPL può essere applicato su 1 o 2 lati di molti supporti.

La tecnologia di nobilitazione del pannello con film impregnati e senza colla né acqua garantisce una superficie perfettamente planare ed esente da buccia d'arancia, oltre che un aggrappaggio uniforme e permanente.

METAL HPL

Metal HPL is a range of laminates with a sheet of real aluminium on the surface.

The metal sheets are very thin, just 0.1 or 0.4 mm, so that they can be processed using standard machinery for use with wood.

The aluminium is protected via anodisation (items 7007, 7131, 7134, 7138) or by a layer of epoxy lacquer (items 2001, 7135, 7777).

All these decorative elements are suitable for vertical use only, due to their lack of resistance to scratches, scuffs and chemicals.

Aluminium is very delicate and hot objects or adhesive tapes could ruin the surface.

The appearance of Metal HPL changes when it is rotated by 90 or 180°.

Metal HPL can be cleaned with a soft cloth and with soap and water, avoiding the use of solvents which could damage the surface.

Metal HPL can be matched with different kinds of surfaced panels (see KUIK Metal) and also with the ABS edge (see Edges).

Metal HPL can be supplied in Class 1 from a thickness of 0.7 to 1.0 mm for civil applications or with MED certification for naval applications in a thickness of 0.9 mm.

Metal HPL can be used to surface the methacrylates of the MATRIX range.

Metal HPL can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.

The technology used to surface the panel with impregnated films, with neither glue nor water, guarantees a perfectly flat surface with no orange peel effect, as well as an even and permanent grip.



7134 Ottone specchio



7007 Rame satinato



7138 Titanio specchio



7131 Acciaio specchio




7135 Acciaio satinato



2001 Alluminio perla



7777 Alluminio satinato



Matrix Block rivestito con Metal HPL - Matrix Block surfaced with Metal HPL

KUIK VENEER

KUIK Veneer è una gamma di rivestimenti di impiallacciatura pre-composta TABU, leader mondiale in creatività nella produzione di impiallaccature naturali e precomposte.

I fogli di impiallacciatura sono di spessore 0,6 mm con superficie grezza da verniciare, con un aspetto e un tatto naturale. Il tono e il grado di lucido di KUIK Veneer possono essere modificati in fase di verniciatura.

KUIK Veneer può essere utilizzato per nobilitare molti supporti su uno o entrambi i lati.

I pannelli in MDF rivestiti con KUIK Veneer possono anche essere forniti con finiture molto profonde, come Dune o Line.

La tecnologia di nobilitazione del pannello con film impregnati, quindi senza colla né acqua, garantisce una superficie perfettamente planare ed esente da trasudamenti di colla, oltre che un aggrappaggio uniforme e permanente.

KUIK Veneer si può fornire come semplice foglio in spessore 0,6 mm, oppure come laminato HPL e anche come bordo grezzo (vedi Bordi). KUIK Veneer può anche essere protetto da uno strato di resina melaminica che ne rende la superficie resistentissima, come quella di un laminato.

KUIK VENEER

KUIK Veneer is a range of reconstituted veneer surfacing products by TABU, world leader in creativity in the production of natural and reconstituted veneers.

The veneer sheets are 0.6 mm thick with an untreated surface to be painted, with a natural appearance and texture. The shade and level of shine of KUIK Veneer can be altered during the painting phase.

KUIK Veneer can be used to surface various types of support on one or both sides.

MDF panels surfaced with KUIK Veneer can also be supplied with very deep finishes, like Dune or Line.

The technology used to surface the panel with impregnated films, with neither glue nor water, guarantees a perfectly flat surface with no glue penetration, as well as an even and permanent grip.

KUIK Veneer can be supplied as a simple sheet with a thickness of 0.6 mm, or as HPL laminate and also as a raw edge (see Edges).

KUIK Veneer can be protected by a layer of melamine resin which makes the surface highly resistant, like that of laminate.



MN13583 Rovere



MN03003 Siberiano



MN03002 Zebrano



MN66001 Palissandro



MN29008 Teak



MN06013 Noce



MN06034 Wenge



MN28021 Ebano



Finitura Line

KUIK WOODY

KUIK Woody è una gamma di rivestimenti costituiti da due fogli di impiallacciatura precomposta accoppiati. Il foglio superiore viene in precedenza forato permettendo di ottenere dei bellissimi effetti decorativi e di contrasto di colore.

KUIK Woody può essere utilizzato per nobilitare molti supporti su 1 o 2 lati.

La tecnologia di nobilitazione del pannello con film impregnati e senza colla né acqua garantisce una superficie perfettamente planare ed esente da trasudamenti di colla, oltre che un aggrappaggio uniforme e permanente.

Per tutti i decorativi è disponibile il laminato HPL.

Su richiesta si possono elaborare nuovi motivi e nuovi abbinamenti tra diverse impiallaccature.

KUIK WOODY

KUIK Woody is a range of surfacing materials made up of two sheets of precomposed veneer coupled together. The top sheet is punched beforehand, making it possible to achieve beautiful decorative effects and colour contrasts.

KUIK Woody can be used to surface various types of support on 1 or 2 sides.

The technology used to surface the panel with impregnated films, with neither glue nor water, guarantees a perfectly flat surface with no glue penetration, as well as an even and permanent grip.

HPL is available for all decorations.

New patterns and new combinations between the various veneers can be made to order.



Stream H809-H806



Chess H802



Forest H812-S111




Clover H802-H808




Egg shell S101-S113




Stream




Chess



Clover



Forest



Egg shell



KUIK ACRYLIC

KUIK Acrylic è una gamma di rivestimenti di ABS con verniciatura acrilica.

La finitura è lucidissima e molto planare. Il risultato estetico è pari ad un laccato.

KUIK Acrylic può essere utilizzato per nobilitare molti supporti su 1 o 2 lati.

La tecnologia di nobilitazione del pannello con film impregnati e senza colla né acqua garantisce una superficie perfettamente planare ed esente da buccia d'arancia, oltre che un aggrappaggio uniforme e permanente.


Per tutti i decorativi è disponibile il foglio ed bordo coordinato.

I decorativi della gamma KUIK Acrylic possono essere utilizzati come rivestimenti dei metacrilati della gamma MATRIX.

KUIK Acrylic può anche essere fornito come semplice foglio, con o senza biadesivo acrilico sul retro, che ne permette un incollaggio rapido e sicuro.

KUIK Acrylic si può fornire anche forato abbinandolo a molti decorativi di fondo.

Consultate il nostro sito www.s-m-art.it per scoprire tutte le combinazioni possibili.



S9512 Bianco



S718 Magnolia



S198 Nero



S6214 Cappuccino



S9556 Rosso

KUIK ACRYLIC

KUIK Acrylic is a range of ABS surfacing materials with acrylic paint.

The high gloss finish is completely flat. The aesthetic result is like a lacquered product.

KUIK Acrylic can be used to surface various types of support on 1 or 2 sides.

The technology used to surface the panel with impregnated films, with neither glue nor water, guarantees a perfectly flat surface with no orange peel effect, as well as an even and permanent grip.

The matching sheet and edge are available for all decorations.

The decorations of the KUIK Acrylic range can be used as surfacing materials for the methacrylates of the MATRIX range.

KUIK Acrylic can also be supplied as a simple sheet, with or without acrylic double-sided adhesive backing for quick and secure application.

KUIK Acrylic can also be supplied in a punched version, matching it to numerous base decorations. See www.s-m-art.it for all the possible combinations.

BORDI

Numerosi sono i bordi stoccati da coordinare ai rivestimenti: bordi ABS e melaminici per la gamma KUIK Metal, bordi legno abbinati ai KUIK Veneer, bordi ABS lucidi coordinati ai KUIK Acrylic e ai laminati Formica AR+.


EDGES

Numerous edges are kept in stock to match the surface materials: ABS and melamine edges for the KUIK Metal range, wood edges matched to KUIK Veneer, gloss ABS edges matched to KUIK Acrylic and Formica AR+ laminates.


VENEER



METAL



ACRYLIC



FORMICA AR+



KUIK FABRIC

KUIK Fabric è una gamma di rivestimenti di tessuto.

La gamma KUIK Fabric è fornita con superficie naturale e può essere utilizzata per nobilitare 1 o 2 lati di molti supporti. La SM'art presenta una selezione di articoli, ma la scelta è molto più vasta o addirittura personalizzabile con il tessuto di vostra scelta.

La tecnologia di nobilitazione del pannello con film impregnati e senza colla né acqua garantisce una superficie perfettamente planare ed esente da trasudamenti di colla, oltre che un aggrappaggio uniforme e permanente.

Finalmente sarà possibile coordinare mobili, tendaggi, imbottiti, con uno stesso tessuto.

Consultate il sito www.s-m-art.it per visionare altri tessuti disponibili senza alcun impegno.

KUIK FABRIC

KUIK Fabric is a range of fabric surfacing materials.

The KUIK Fabric range is supplied with a natural surface and can be used to surface 1 or 2 sides of various supports: SM'art is presenting a selection of items but the range is much richer and can be even personalized with your own fabric.

The technology used to surface the panel with impregnated films, with neither glue nor water, guarantees a perfectly flat surface with no glue penetration, as well as an even and permanent grip. At last it is possible to coordinate furniture, curtains, upholstery with the same fabric.

Please consult the web site www.s-m-art.it to discover all the other fabric items available with no commitment.



FLI13 Lino



FCA08 Camoscio



FVE77 Velluto



FCO56 Cotone



FCL20867 Classic



FIN50898 Inca



FSA01992 Savana



IMAGINE

Imagine è una particolare stampa digitale la cui superficie viene protetta con uno strato di melamina e cellulosa trasparente. La superficie avrà le stesse resistenze tipiche di un laminato tradizionale (graffio, abrasione, acqua, calore, chimici) e, a seconda del pannello di supporto, può anche avere proprietà ignifughe.

La superficie può essere prodotta in vari gradi di lucido.

Imagine si può inglobare nella superficie di molti supporti.

In un foglio si può riprodurre una sola immagine grande, oppure più volte la stessa immagine, o più immagini differenti.

L'ordine minimo è di 1 foglio. È disponibile anche il laminato HPL coordinato su richiesta in Classe 1 dallo spessore 0,7 allo spessore 1,0 mm per applicazioni civili oppure con certificato MED per applicazioni navali nello spessore 0,9 mm.

Il formato massimo dell'immagine è di 30 mm inferiore rispetto a quello del supporto.

Si devono fornire files digitali accompagnanti da una prova di stampa come riferimento colori. I files possono essere in formato EPS, TIF o altri.

I programmi supportati sono tutti quelli adatti alla lavorazione di immagini.

Se il file contiene testo, bisogna includere copia dei fonts utilizzati o convertire i testi in tracciati.

IMAGINE

Imagine is a special digital printout the surface of which is protected with a layer of melamine and transparent cellulose. The surface will have the same resistances typical of a traditional laminate (to scratches, scuffs, water, heat and chemicals) and, depending on the support panel, can also have flame retardant properties.

The surface can be produced in varying degrees of shine.

Imagine can be incorporated into the surfaces of numerous supports.

In a sheet it is possible to reproduce a single large image, the same image lots of times or several different images.

The minimum order is 1 sheet. Matching HPL is also available to order in Class 1 from a thickness of 0.7 to 1.0 mm for civil applications or with MED certification for naval applications in a thickness of 0.9 mm.

The maximum size of the image is 30 mm less than the support.

It is necessary to supply digital files accompanied by a print test as colour reference.

The files can be in EPS, TIF or other formats.

The programs supported are all those suitable for processing images.

If the file contains text, it is necessary to include a copy of the fonts used or convert the texts in tracks.

ONDA HDF

Onda HDF è un pannello scolpito costituito da fibra legnosa ad alta densità. Onda HDF è pronto per essere verniciato o laccato.

I pannelli di Onda HDF Mar Nero sono in formato 3000x1220x19 mm e il disegno è stato studiato per garantire la continuità delle onde quando due pannelli sono accostati sia sul lato lungo che sul lato corto. La ripetizione del disegno è di 300x244 mm.

I pannelli di ONDA Piramide sono in formato 3040x1200 mm. La ripetizione del disegno è di 80x80 mm.

ONDA HDF può essere fornito già rivestito con tutti gli articoli della famiglia KUIK Leather. In questo caso il formato sarà 2400x1220x19 mm per il disegno Mar Nero e 2400x1200 mm per il disegno Piramide.

ONDA HDF

Onda HDF is a sculpted panel made up of high density wood fibre.

Onda HDF is ready to be painted or lacquered. Onda HDF Mar Nero panels are sized 3000x1220x19 mm and the design is conceived to guarantee the continuity of the waves when two panels are aligned on the long side and the short side. The repetition of the pattern is 300x244 mm. ONDA Piramide panels are sized 3040x1200 mm. The repetition of the pattern is 80x80 mm.

ONDA HDF can be supplied surfaced with all the items of the KUIK Leather family. In this case the size will be 2400x1220x19 mm for the Mar Nero pattern and 2400x1200 mm for the Piramide pattern.



KUIK LEATHER

KUIK Leather è una gamma di rivestimenti di Ecopelle.
La gamma KUIK Leather può essere applicata su 1 lato dei pannelli HDF Onda.
KUIK Leather può anche essere fornito come semplice foglio.

KUIK LEATHER

*KUIK Leather is a range of eco leather surfacing materials.
The KUIK Leather range can be applied to 1 side of HDF Onda panels.
KUIK Leather can also be supplied as a simple sheet.*



ANT01 Antilope bianca




ANA2776 Anaconda rosa



COC09 Coccodrillo



ELE07 Elefante



ANT42 Antilope nera



STR52 Struzzo



FREEZE

FREEZE è un PMMA (polimetilmetacrilato) in spessore 4 mm. FREEZE è un materiale termoformabile quando sottoposto a cicli termici e di formatura.

Si caratterizza per una superficie con un grado di lucido estremamente alto ed una completa assenza di buccia d'arancia.

La gamma si compone di articoli trasparenti e di articoli colorati nella massa, oltre che di uno specchio.

I pannelli di FREEZE possono anche essere forniti decorati con sculture che creano fantastici effetti tridimensionali.

Le applicazioni possono essere molteplici: pareti divisorie, rivestimenti retro illuminati, vetrine colorate, rivestimenti murali, tavoli, mensole, ripiani.

FREEZE può inoltre essere utilizzato come pannello di supporto di KUIK Solutions e MATRIX.

Nel caso di KUIK Solutions manterrà inalterata la superficie lucida e la totale trasparenza.

Nel caso di MATRIX invece la finitura sarà satinata e l'effetto opalino, inoltre lo spessore potrà essere moltiplicato da 4 a 8, 12, 16, 20 mm.

FREEZE

FREEZE is a PMMA (polymethyl metachrylate) in thickness 4 mm.

FREEZE can be thermoformed when undergoes the right process of heating and forming.

Its main characteristic is a very high gloss level surface and a complete absence of orange skin effect.

The range contains transparent items, colored through the thickness items and also a mirror item.

FREEZE panels can be supplied also decorated with sculptures which are creating fantastic tridimensional effects.

The application are numerous: partitions, back lighted surfacing, colored windows, wall claddings, shelving, tables, desks.

FREEZE can be used as a core panel for KUIK Solutions and MATRIX.

In the case of KUIK Solutions it will maintain unchanged the gloss surface and the total transparency.


In the case of MATRIX the finish will be brushed and the transparency opalescent, moreover the thickness could be multiplied from 4 to 8, 12, 16 and 20 mm.



AM05 Ambra

AM06 Rubino

AM04 Cedro



AM07 Topazio


AM08 Visone



AM03 Incolore

AM02 Opalino


AM09 Bianco



AM10 Magnolia

AM11 Tortora

AM12 Nero



AM01 Specchio Acrilico



Scolpitura personalizzabile - Custom sculpture



MATRIX

MATRIX è una gamma di pannelli con cuore di metacrilato rivestiti con KUIK o HPL. La SM'art stocca una gamma di colori di metacrilato in spessori 4, 8, 12 mm. Alcuni colori sono trasparenti e alcuni no. I pannelli di metacrilato possono essere rivestiti con uno qualsiasi dei prodotti di rivestimento KUIK Metal, KUIK Acrylic e tutti gli HPL.

Poi vengono pantografati in modo da ottenere la trasparenza del pannello in corrispondenza della fresata, nel caso in cui il pannello di metacrilato sia trasparente, oppure un bell'effetto grafico e tattile nel caso in cui si sia scelto un metacrilato non trasparente.

La SM'art propone due disegni di fresata, Block, geometrico e metropolitano, e Wave, sinuoso e naturale. Sono però disponibili anche i pannelli semplicemente rivestiti, che i clienti potranno poi fresare a piacere.

A seconda che il pannello debba essere utilizzato come parete divisoria, e quindi a vista sui due lati, o come rivestimento, e quindi a vista su un lato solo, si può decidere se far rivestire e fresare le due facce oppure una sola. Nel caso di due facce rivestite, si può anche decidere di utilizzare due decorativi diversi sui due lati.

Provate a creare la vostra combinazione preferita su www.s-m-art.it

MATRIX

MATRIX is a range of panels with a methacrylate core surfaced with KUIK or HPL stocked by SM'art with a range of methacrylate colours in thicknesses of 4, 8, 12 mm.

Some of these are also proposed in a transparent version.

The methacrylate panels can be surfaced with any of the KUIK Metal and KUIK Acrylic and all the HPL; they are then pantographed to obtain transparency where they are milled or to achieve an attractive graphic and textured effect when choosing a non-transparent methacrylate.


There are two milling designs: Block, geometric and metropolitan and Wave, sinuous and natural. Alternatively, there are also plain surfaced panels which can be milled to suit preference.

Depending on whether the panel is to be used as a dividing wall, visible on both sides, or as a cover, visible on one side only, it is possible to decide whether to surface and mill both sides or one only. When surfacing two sides, different decorations can be used on either side.


Use your imagination to create the perfect combination at www.s-m-art.it




Wave
AM03 incolore + S198 Kuik Acrylic nero




Block
AM04 cedro + A000 Kuik Metal alluminio




Wave
AM05 ambra + A008 Kuik Metal titanio




Block
AM06 rubino + F1079 natural oak




Wave
AM07 topazio + F6926 smoky walnut



Block
AM08 visone + S9512 Kuik Acrylic bianco



Wave
AM12 nero + G002 Galaxy HPL lucida



Block
AM09 bianco + F065 Frost HPL pietra

GALAXY HPL

Galaxy è una gamma di laminato decorativo caratterizzata da una brillantezza senza pari. Nella sua superficie infatti sono inglobate migliaia di pagliuzze dorate e argentate che riflettono la luce con colori cangianti.

Galaxy si declina in una gamma di tinte unite di fondo ed in due finiture superficiali: Lucida, liscia e abbagliante, Stone, strutturata e opaca.

Galaxy può essere fornito in Classe 1 dallo spessore 0,7 allo spessore 1,0 mm per applicazioni civili oppure con certificato MED per applicazioni navali nello spessore 0,9 mm.

Galaxy può essere utilizzato come rivestimento dei metacrilati della gamma MATRIX.

Galaxy può essere applicato su 1 o 2 lati di molti supporti.

GALAXY HPL

Galaxy is a range of decorative laminate characterised by unequalled shine.

Its surface contains thousands of pieces of gold and silver glitter which reflect the light with changing colours.

Galaxy is available in a range of plain colours and with two surface finishes: Lucida, smooth and shining, Stone, structured and matt.

Galaxy can be supplied in Class 1 from a thickness of 0.7 to 1.0 mm for civil applications or with MED certification for naval applications in a thickness of 0.9 mm.

Galaxy can be used to surface the methacrylates of the MATRIX range.

Galaxy can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.



G001 White lucida




G002 Gold lucida



G003 Olive lucida



G004 Dove lucida



G005 Lilac lucida



G006 Ocean lucida



G007 Dusk lucida



G008 Night lucida



G001 White stone



G002 Gold stone




G003 Olive stone



G004 Dove stone



G005 Lilac stone



G006 Ocean stone



G007 Dusk stone



G008 Night stone



SPARK HPL

Spark è una gamma di laminato decorativo che presenta diversi aspetti molto innovativi: oltre a possedere le caratteristiche proprie del laminato - robustezza, resistenza all'usura e all'acqua, igiene e grande affidabilità - ha una forte connotazione materica decisamente nuova. Spark è caratterizzato dall'inclusione di particelle olografiche, all'apparenza metalliche, che si possono "toccare" e che variano colore a seconda dell'angolo di incidenza della luce. L'omogeneità e la casualità della distribuzione delle particelle garantiscono da un lato un'ottima costanza e abbinabilità, e dall'altro consentono ad ogni pezzo di essere unico al tatto e alla vista, ovviando così alla banalità delle ripetizioni. Spark diventa veramente speciale quando è abbinato a metalli, come alluminio o acciaio (vedi Kuik Metal e Metal HPL), o a bordi metallici (vedi gamma bordi ABS).

Spark può essere fornito in Classe 1 dallo spessore 0,7 allo spessore 1,0 mm per applicazioni civili oppure con certificato MED per applicazioni navali nello spessore 0,9 mm.

Spark può essere utilizzato come rivestimento dei metacrilati della gamma MATRIX.

Spark può essere applicato su 1 o 2 lati di molti supporti.

SPARK HPL


Spark is a range of decorative laminate with a variety of highly innovative aspects: as well as having the characteristics typical of laminate - strength, resistance to wear and tear and to water, hygiene and outstanding reliability - it has a decidedly new and strong material connotation. Spark is characterised by the inclusion of holographic particles, which look metallic, can be "touched" and change colour depending on the light. The evenness and randomness of the distribution of the particles guarantee excellent constancy and matching, also ensuring that every piece is unique to touch and in appearance, preventing the banality of repetitions.

Spark becomes really special when it is matched with metals, such as aluminium or steel (see Kuik Metal and Metal HPL), or with metallic edges (see range of ABS edges).


Spark can be supplied in Class 1 from a thickness of 0.7 to 1.0 mm for civil applications or with MED certification for naval applications in a thickness of 0.9 mm.

Spark can be used to surface the methacrylates of the MATRIX range.


Spark can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.



S100 Ice Spark




S101 Yellow Spark




S102 Orange Spark




S105 Red Spark




S103 Blu Spark




S106 Dark grey Spark




S001 White Spark




S003 Cream Spark




S015 Black Spark



S021 White pebbles Spark



S022 Sand pebbles Spark



S023 Grey pebbles Spark



FROST HPL

Frost è una gamma di laminato decorativo nella cui superficie sono incluse migliaia di pagliuzze d'alluminio, disposte in maniera casuale. L'effetto che si ottiene è di grande profondità e brillantezza, pur mantenendo inalterate tutte le caratteristiche tecniche di un laminato tradizionale, quindi grande resistenza al graffio, all'usura, all'acqua, ai prodotti chimici. Frost è adatto ad un utilizzo sia orizzontale che verticale ed è presentato in diversi colori e finiture, studiate appositamente per esaltarne ulteriormente l'aspetto metallico. Frost può essere fornito in Classe 1 dallo spessore 0,7 allo spessore 1,0 mm per applicazioni civili e con certificato MED per applicazioni navali. Frost può essere utilizzato come rivestimento dei metacrilati della gamma MATRIX. Frost può essere applicato su 1 o 2 lati di molti supporti.

FROST HPL

Frost is a range of decorative laminate, the surface of which contains thousands of tiny pieces of aluminium, distributed at random. The effect obtained is very deep and bright, while retaining all the original technical characteristics of a traditional laminate: excellent resistance to scratches, wear and tear, water and chemicals. Frost is suitable for both vertical and horizontal use and is available in various colours and finishes, created especially to enhance the metallic aspect even further. Frost can be supplied in Class 1 from a thickness of 0.7 to 1.0 mm for civil applications or with MED certification for naval applications in a thickness of 0.9 mm. Frost can be used to surface the methacrylates of the MATRIX range. Frost can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.



F101 Steel Frost Lucida



F107 Golden Frost Lucida




F102 Burgundy Frost Lucida




F103 Lake Frost Lucida



F104 Forest Frost Lucida



F106 Night Frost Lucida



F062 Silver Frost Tatto



F057 Earth Frost Tatto



F060 Sky Frost Tatto



F065 Night Frost Tatto



F062 Silver Frost Pietra



F057 Earth Frost Pietra



F060 Sky Frost Pietra



F065 Night Frost Pietra

MICA HPL

Mica è una gamma di laminato decorativo con inclusioni di mica. I diversi decorativi sono abbinati ad una nuovissima finitura Roccia. Il contrasto tra la brillantezza della mica e la scarsa riflettanza della superficie, combinate con la profondità della finitura, rendono Mica un prodotto eccezionale. Mica può essere utilizzato per rivestimento di superfici sia orizzontali che verticali. Mica può essere fornito in Classe 1 dallo spessore 0,7 allo spessore 1,0 mm per applicazioni civili e con certificato MED per applicazioni navali. Mica può essere utilizzato come rivestimento dei metacrilati della gamma MATRIX. Mica può essere applicato su 1 o 2 lati di molti supporti.

MICA HPL

Mica is a range of decorative laminate containing mica. The different decorations are matched with a brand new Roccia finish. The contrast between the shine of the mica and the poor reflective power of the surface, combined with the depth of the finish, make Mica a remarkable product. Mica can be used on vertical or horizontal surfaces. Mica can be supplied in Class 1 from a thickness of 0.7 to 1.0 mm for civil applications or with MED certification for naval applications. Mica can be used to surface the methacrylates of the MATRIX range. Mica can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.




M001 White Mica



M002 Cream Mica



M003 Sand Mica



M004 Grey Mica



M005 Black Mica



M010 Monviso Mica



M011 Cervino Mica



M012 Vesuvio Mica



M013 Etna Mica



KRYSTAL HPL

Krystal è una gamma di laminato decorativo con inserite nella superficie delle inclusioni olografiche, che cambiano colore a seconda dell'angolo di incidenza della luce. Queste inclusioni rendono molto più realistica la graniglia sottostante, e consentono ad ogni pezzo di essere unico e irripetibile.

Krystal può essere utilizzato sia in orizzontale che in verticale.

Krystal può essere fornito in Classe 1 dallo spessore 0,7 allo spessore 1,0 mm per applicazioni civili e con certificato MED per applicazioni navali.

Krystal può essere utilizzato come rivestimento dei metacrilati della gamma MATRIX.

Krystal può essere applicato su 1 o 2 lati di molti supporti.

KRYSTAL HPL

Krystal is a range of decorative laminate, the surface of which is characterised by the inclusion of holographic particles, which change colour depending on the light.


These inclusions make the grit beneath much more realistic and mean that every piece is unique and unrepeatable.

Krystal can be used both horizontally and vertically.


Krystal can be supplied in Class 1 from a thickness of 0.7 to 1.0 mm for civil applications or with MED certification for naval applications.

Krystal can be used to surface the methacrylates of the MATRIX range.


Krystal can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.



D075 White Krystal Lucida




D072 Orange Krystal Lucida




D074 Grey Krystal Lucida



D075 White Krystal



D072 Orange Krystal



D074 Grey Krystal



LUSERNA HPL

La gamma Luserna abbina una finitura strutturata decisamente opaca a decorativi molto sobri e dai toni veramente eleganti. Luserna può essere fornito in Classe 1 dallo spessore 0,7 allo spessore 1,0 mm per applicazioni civili oppure con certificato MED per applicazioni navali nello spessore 0,9 mm. Luserna può essere applicato su 1 o 2 lati di molti supporti.

LUSERNA HPL

The Luserna range has a very matt structured finish with very sober decorations and very elegant colours.

Luserna can be supplied in Class 1 from a thickness of 0.7 to 1.0 mm for civil applications or with MED certification for naval applications in a thickness of 0.9 mm.

Luserna can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.




5600 Magnolia



5601 Cement



5602 Clay



5603 Pitch




PENNYSTONE HPL


Pennystone è una gamma di laminato decorativo nella cui superficie sono incluse centinaia di fibre disposte in maniera casuale. L'effetto che si ottiene è di grande profondità e brillantezza, pur mantenendo inalterate tutte le caratteristiche tecniche di un laminato tradizionale, quindi grande resistenza al graffio, all'usura, all'acqua, ai prodotti chimici. Pennystone è adatto ad un utilizzo sia orizzontale che verticale, e può soddisfare ogni esigenza di utilizzo. Pennystone può essere fornito in Classe 1 dallo spessore 0,7 allo spessore 1,0 mm per applicazioni civili oppure con certificato MED per applicazioni navali nello spessore 0,9 mm. Pennystone può essere applicato su 1 o 2 lati di molti supporti.

PENNYSTONE HPL

Pennystone is a range of decorative laminate, the surface of which contains hundreds of fibres, distributed at random. The effect obtained is very deep and bright, while retaining all the original technical characteristics of a traditional laminate: excellent resistance to scratches, wear and tear, water and chemicals. Pennystone is suitable for both horizontal and vertical use, and can satisfy every utilisation need. Pennystone can be supplied in Class 1 from a thickness of 0.7 to 1.0 mm for civil applications or with MED certification for naval applications in a thickness of 0.9 mm. Pennystone can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.




3103 White Pennystone




3105 Beige Pennystone




3139 Orange Pennystone




3116 Burgundy Pennystone



3131 Blue Pennystone



3144 Green Pennystone



3156 Dove Pennystone



UNICOLORS HPL

Unicolors è una gamma di laminati HPL in tinta unita che comprende i tipi più richiesti dal mercato. Alcuni di questi colori sono disponibili anche in formato porte 2150x915x0,9 mm. Su richiesta gli stessi tipi si possono fornire in formato gigante 4300x1830 mm sia come laminato sia come compact.

Unicolors può essere fornito in Classe 1 dallo spessore 0,7 allo spessore 1,0 mm per applicazioni civili e con certificato MED per applicazioni navali.

Unicolors può essere utilizzato come rivestimento dei metacrilati della gamma MATRIX.

Unicolors può essere applicato su 1 o 2 lati di molti supporti.


UNICOLORS HPL

Unicolors is a range of plain coloured HPL comprising the types in greatest demand on the market. Some of these colours are also available in door format 2150x915x0.9 mm. The same types can be supplied to order in giant format 4300x1830 mm, both as laminate and compact.


Unicolors can be supplied in Class 1 from a thickness of 0.7 to 1.0 mm for civil applications or with MED certification for naval applications.

Unicolors can be used to surface the methacrylates of the MATRIX range.


Unicolors can be applied to 1 or 2 sides of numerous supports.



0001 Bianco latte Lucida



0001 Bianco latte Opaca



0001 Bianco latte Cera



0003 Magnolia




0005 Avorio Cera



0004 Grigio medio Cera



0006 Nero Cera



0531 Nebbia Cera



Code	Name	Family	Finish	Page
0001	bianco latte	Unicolors HPL	lucida	43
0001	bianco latte	Unicolors HPL	opaca	43
0001	bianco latte	Unicolors HPL	cera	43
0003	magnolia	Unicolors HPL	cera	43
0004	grigio medio	Unicolors HPL	cera	43
0005	avorio	Unicolors HPL	cera	43
0006	nero	Unicolors HPL	cera	43
0531	nebbia	Unicolors HPL	cera	43
2001	alluminio perla	Kuik Metal	opaca+film	7
2001	alluminio perla	Metal HPL	opaca+film	9
3103	white	Pennystone HPL	lucida+film	41
3105	beige	Pennystone HPL	lucida+film	41
3116	burgundy	Pennystone HPL	lucida+film	41
3131	blue	Pennystone HPL	lucida+film	41
3139	orange	Pennystone HPL	lucida+film	41
3144	green	Pennystone HPL	lucida+film	41
3156	dove	Pennystone HPL	lucida+film	41
5600	magnolia	Luserna HPL	stone	39
5601	cement	Luserna HPL	stone	39
5602	clay	Luserna HPL	stone	39
5603	pitch	Luserna HPL	stone	39
7007	rame satinato	Metal HPL	opaca+film	9
7131	acciaio	Metal HPL	specchio+film	9
7134	ottone	Metal HPL	specchio+film	9
7135	acciaio satinato	Kuik Metal	opaca+film	7
7135	acciaio satinato	Metal HPL	opaca+film	9
7138	titanio	Metal HPL	specchio+film	9
7777	alluminio satinato	Kuik Metal	opaca+film	7
7777	alluminio satinato	Metal HPL	opaca+film	9
A000	alluminio+autoadesivo	Kuik Metal	specchio+film	7
A002	acciaio inox	Kuik Metal	satinato+film	7
A005	acciaio inox	Kuik Metal	spire+film	7
A007	rame	Kuik Metal	satinato+film	7
A008	titanio	Kuik Metal	specchio+film	7
A009	ottone	Kuik Metal	specchio+film	7
AM01	specchio acrilico	Freeze	specchio+film	25
AM02	opalino	Freeze	lucida+film	25
AM03	incoloro	Freeze	lucida+film	25
AM04	cedro	Freeze	lucida+film	25
AM05	ambra	Freeze	lucida+film	25
AM06	rubino	Freeze	lucida+film	25
AM07	topazio	Freeze	lucida+film	25
AM08	visone	Freeze	lucida+film	25
AM09	bianco	Freeze	lucida+film	25
AM10	magnolia	Freeze	lucida+film	25
AM11	tortora	Freeze	lucida+film	25
AM12	nero	Freeze	lucida+film	25
ANA2776	anaconda rosa	Kuik Leather		23
ANT01	antilope bianca	Kuik Leather		23
ANT42	antilope nera	Kuik Leather		23
COC09	coccodrillo marrone	Kuik Leather		23
D072	orange	Krystal HPL	lucida	37
D072	orange	Krystal HPL		37
D074	grey	Krystal HPL	lucida	37
D074	grey	Krystal HPL		37
D075	white	Krystal HPL	lucida	37
D075	white	Krystal HPL		37
ELE07	elefante marrone	Kuik Leather		23
F057	earth	Frost HPL	tatto	33
F057	earth	Frost HPL	pietra	33
F060	sky	Frost HPL	tatto	33
F060	sky	Frost HPL	pietra	33
F062	silver	Frost HPL	tatto	32
F062	silver	Frost HPL	pietra	32
F065	night	Frost HPL	tatto	33
F065	night	Frost HPL	pietra	33
F101	steel	Frost HPL	lucida	33
F102	burgundy	Frost HPL	lucida	33
F103	lake	Frost HPL	lucida	33
F104	forest	Frost HPL	lucida	33
F106	night	Frost HPL	lucida	33
F107	golden	Frost HPL	lucida	33
FCA08	camoscio	Kuik Fabric		19
FCL20867	classic	Kuik Fabric		19
FC056	cotone	Kuik Fabric		19
FIN50898	inca	Kuik Fabric		19
FLI13	lino	Kuik Fabric		19
FSA01992	savana	Kuik Fabric		19
FVE77	velluto	Kuik Fabric		19
G001	white	Galaxy HPL	stone	29
G002	gold	Galaxy HPL	stone	29
G003	olive	Galaxy HPL	stone	29
G004	dove	Galaxy HPL	stone	29
G005	lilac	Galaxy HPL	stone	29
G006	ocean	Galaxy HPL	stone	29
G007	dusk	Galaxy HPL	stone	29
G008	night	Galaxy HPL	stone	29
G001	white	Galaxy HPL	lucida	29
G002	gold	Galaxy HPL	lucida	29

Code	Name	Family	Finish	Page
G003	olive	Galaxy HPL	lucida	29
G004	dove	Galaxy HPL	lucida	29
G005	lilac	Galaxy HPL	lucida	29
G006	ocean	Galaxy HPL	lucida	29
G007	dusk	Galaxy HPL	lucida	29
G008	night	Galaxy HPL	lucida	29
H802	chess	Kuik Woody	grezza	13
H802-H808	clover	Kuik Woody	grezza	13
H809-H806	stream	Kuik Woody	grezza	13
H812-S111	forest	Kuik Woody	grezza	13
M001	white	Mica HPL	roccia	35
M002	cream	Mica HPL	roccia	35
M003	sand	Mica HPL	roccia	35
M004	grey	Mica HPL	roccia	35
M005	black	Mica HPL	roccia	35
M010	monviso	Mica HPL	roccia	35
M011	cervino	Mica HPL	roccia	35
M012	vesuvio	Mica HPL	roccia	35
M013	etna	Mica HPL	roccia	35
MN03002	zebrano	Kuik Veneer	grezza	11
MN03003	siberiano	Kuik Veneer	grezza	11
MN06013	noce	Kuik Veneer	grezza	11
MN06034	wenge	Kuik Veneer	grezza	11
MN13583	rovere	Kuik Veneer	grezza	11
MN28021	ebano	Kuik Veneer	grezza	11
MN29008	teak	Kuik Veneer	grezza	11
MN66001	palissandro	Kuik Veneer	grezza	11
S001	white	Spark HPL		31
S003	cream	Spark HPL		31
S015	black	Spark HPL		31
S021	white pebbles	Spark HPL		31
S022	sand pebbles	Spark HPL		31
S023	grey pebbles	Spark HPL		31
S100	ice	Spark HPL	lucida	31
S101	yellow	Spark HPL	lucida	31
S102	orange	Spark HPL	lucida	31
S103	blu	Spark HPL	lucida	31
S105	red	Spark HPL	lucida	31
S106	dark grey	Spark HPL	lucida	31
S198	nero	Kuik Acrylic	lucida+film	15
S718	magnolia	Kuik Acrylic	lucida+film	15
S6214	cappuccino	Kuik Acrylic	lucida+film	15
S9512	bianco	Kuik Acrylic	lucida+film	15
S9556	rosso	Kuik Acrylic	lucida+film	15
S101-S113	egg shell	Kuik Woody	grezza	13
STR52	struzzo nero	Kuik Leather		23

Code	Name	Family	Finish	Page
2001	alluminio perla	Metal	opaca+film	17
7135	acciaio satinato	Metal	opaca+film	17
7777	alluminio satinato	Metal	opaca+film	17
A000	alluminio	Metal	specchio+film	17
A008	titanio	Metal	specchio+film	17
A009	ottone	Metal	specchio+film	17
MN03002	zebrano	Veneer	grezza	16
MN03003	siberiano	Veneer	grezza	16
MN06013	noce	Veneer	grezza	16
MN06034	wenge	Veneer	grezza	16
MN13583	rovere	Veneer	grezza	16
MN28021	ebano	Veneer	grezza	16
MN29008	teak	Veneer	grezza	16
MN66001	palissandro	Veneer	grezza	16
F1485	chrome yellow	Formica AR+	lucida+film	17
F2200	dark chocolate	Formica AR+	lucida+film	17
F2253	diamond black	Formica AR+	lucida+film	17
F2962	clementine	Formica AR+	lucida+film	17
F3091	crystal white	Formica AR+	lucida+film	17
F6901	vibrant green	Formica AR+	lucida+film	17
F7858	pumice	Formica AR+	lucida+film	17
F7912	storm	Formica AR+	lucida+film	17
F7914	marine blue	Formica AR+	lucida+film	17
F7927	folkestone	Formica AR+	lucida+film	17
F7932	antique white	Formica AR+	lucida+film	17
F7966	new burgundy	Formica AR+	lucida+film	17
K1040	alpino	Formica AR+	lucida+film	17
K1192	porcelana	Formica AR+	lucida+film	17
K1238	carnaval	Formica AR+	lucida+film	17
K1834	kashmir	Formica AR+	lucida+film	17
K2081	sparta	Formica AR+	lucida+film	17
K3210	levante	Formica AR+	lucida+film	17
S198	nero	Acrylic	lucida+film	17
S718	magnolia	Acrylic	lucida+film	17
S6214	cappuccino	Acrylic	lucida+film	17
S9512	bianco	Acrylic	lucida+film	17
S9556	rosso	Acrylic	lucida+film	17